

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

## **KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**

### **1.1. Tuotetunniste**

TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

### **1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

#### **Aineen ja/tai valmisteen käyttö**

Moottoriöljy

### **1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

#### **Osoitteita**

LUKOIL Lubricants Europe GmbH, Suomen sivuliike  
Öljysatamantie 6  
49460 Hamina  
FI  
Puhelin +358 201 800 601

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite  
info.product-safety@eu.lukoil.com

### **1.4. Häät puhelinnumero**

Myrkytystietokeskus Avoimna 24 h/vrk: (09) 471977

## **KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**

### **2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

Tuote ei luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) no: 1272/2008 mukaisesti.

### **2.2. Merkinnät**

#### **Merkinnöt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan**

EUH208 Sisältää Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex, C14-16-18  
Alkyl phenol, Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

#### **Lisätiedot**

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

### **2.3. Muut vaarat**

Ei erityisvaaroja.

## **KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista**

#### **Vaaraa aiheuttavat aineosat**

##### **bis(nonylphenyl)amine**

CAS-numero 36878-20-3  
EINECS-numero 253-249-4

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

Rekisteröintinumero 01-2119488911-28  
 Pitoisuus >= 1 < 2,5 %  
 Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Aquatic Chronic 4 H413

**C14-16-18 Alkyl phenol**

EINECS-numero 931-468-2  
 Rekisteröintinumero 01-2119498288-19  
 Pitoisuus >= 0,1 < 1 %  
 Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Skin Sens. 1B H317  
 STOT RE 2 H373

**Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex**

CAS-numero 457-320-2 (NUM;ELINC)  
 EINECS-numero 457-320-2  
 Rekisteröintinumero 01-0000019337-66  
 Pitoisuus >= 0,1 < 1 %  
 Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Skin Sens. 1B H317  
 Skin Irrit. 2 H315  
 Aquatic Chronic 3 H412

**Muut ainesosat****Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön**

CAS-numero 64742-70-7  
 EINECS-numero 265-174-4  
 Rekisteröintinumero 01-2119487080-42  
 EY-numero 649-477-00-2  
 Pitoisuus >= 50 %  
 [3]  
 Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 -

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön**

CAS-numero 64742-54-7  
 EINECS-numero 265-157-1  
 Rekisteröintinumero 01-2119484627-25  
 EY-numero 649-467-00-8  
 Pitoisuus >= 1 < 10 %  
 Viite: [3]  
 Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Asp. Tox. 1 H304

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön**

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

CAS-numero 64742-65-0  
 EINECS-numero 265-169-7  
 Rekisteröintinumero 01-2119471299-27  
 EY-numero 649-474-00-6  
 Pitoisuus >= 1 < 10 %

Viite: [3]

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Asp. Tox. 1 H304

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön**

CAS-numero 64742-56-9  
 EINECS-numero 265-159-2  
 Rekisteröintinumero 01-2119480132-48  
 EY-numero 649-469-00-9  
 Pitoisuus >= 1 < 10 %

[3]

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön**

CAS-numero 64742-70-7  
 EINECS-numero 265-174-4  
 Rekisteröintinumero 01-2119487080-42  
 EY-numero 649-477-00-2  
 Pitoisuus >= 1 < 10 %

Viite: [3]

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Asp. Tox. 1 H304

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön**

CAS-numero 72623-87-1  
 EINECS-numero 276-738-4  
 Rekisteröintinumero 01-2119474889-13  
 EY-numero 649-483-00-5  
 Pitoisuus >= 1 < 10 %

Viite: [3]

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
 Asp. Tox. 1 H304

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön**

CAS-numero 72623-86-0  
 EINECS-numero 276-737-9

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

Rekisteröintinumero 01-2119474878-16  
EY-numero 649-482-00-X  
Pitoisuus >= 1 < 10 %  
Viite: [3]  
Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)  
Asp. Tox. 1 H304

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

**Huomautus**

[3] Aine työpaikkaa koskevilla raja-arvoilla

**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet****4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus****Erityiset ohjeet**

Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin.

**Hengitettynä**

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin.

**Iholle saatuna**

Iholle joutunut aine huuhdellaan lämpimällä vedellä. Ihon ärsytyksen jatkuessa, käytävä lääkärissä.

**Silmäkosketus**

Levitä silmäluomet mahdollisimman auki, huuhtelee perusteellisesti vedellä (15 min.). Jos ilmenee ärsytystä, mennään silmälääkäriin.

**Nieltynä**

Tajuton tai sekava henkilö on asetettava tukevaan kyljinmakuuasentoon. Mentävä heti lääkäriin ja näytettävä käyttöturvallisuustiedote.

**Ensiavunantajan suojautuminen**

Ensiapuhenkilö: Pidettävä huolta omasta suojasta!

**4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Tähänmennessä oireita ei tiedossa.

**4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet****Tietoja lääkärille / Vaarat**

Aineen nieleminen ja oksentaminen voi aiheuttaa keuhkoaspiraatiota, joka voi johtaa keuhkotulehdukseen tai tukehtumiseen.

**KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet****5.1. Sammutusaineet****Sopivat sammutusaineet**

Vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi, Vesisuihku

**Sopimattomat sammutusaineet**

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

Voimakas vesisuihku

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi muodostua vaarallisia kaasuja.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

### Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Tulipalossa käytettävä sopivaa hengityslaitetta.

## **KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maahan/maaperään. Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Tuotteen leviäminen estettävä (esim. patoamalla tai öljypuomeilla).

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan aineeseen. Likaantuneet esineet ja lattia on perusteellisesti puhdistettava ympäristömääräykset huomioiden. Hävitetään määräysten mukaisesti.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

## **KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

#### Turvallisen käsittelyn ohjeet

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

#### Palo- ja räjähdysuojaus

Erikoistoimenpiteet eivät ole pakollisia.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

#### Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille

Tuote säilytettävä suljetuissa astioissa.

#### Yhteisvarastointiohjeet

Ei saa varastoida elintarvikkeiden kanssa.

#### Lisätietoja varastointiolosuhteista

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

## **KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Muut tiedot

Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja.

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset toimenpiteet / Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

### Hengityksensuojaus - Huom

Ei vaadita, mutta on estettävä höyryjen sisään hengitystä. Jos raja-arvot ylitetään työpaikalla, käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

### Käsiensuojaus

käsineet

Sopiva materiaali neopreenistä

### Silmiensuojaus

Suojalasit

### Kehon suojaus

Kemiallisten aineiden käsittelyssä tavanomainen työvaatetus.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

<b>Muoto</b>	nestemäinen			
<b>Väri</b>	keltaruskea			
<b>Tiheys</b>				
Arvo	0,84			g/cm <sup>3</sup>
lämpötila	20	°C		
<b>Viskositeetti</b>				
<b>kinemaattinen</b>				
Arvo	42			mm <sup>2</sup> /s
lämpötila	40	°C		
<b>Leimahduspiste</b>				
Arvo	230			°C
menetelmä	ASTM D 92			
<b>Pourpoint</b>				
Arvo	-43			°C
<b>Hajukynnys</b>				
Muut tiedot	ei määritetty			
<b>pH-arvo</b>				
Muut tiedot	ei määritetty			
<b>Sulamispiste</b>				
Muut tiedot	ei määritetty			
<b>Jäätymispiste</b>				
Muut tiedot	ei määritetty			
<b>Kiehumispiste ja kiehumisalue</b>				
Muut tiedot	ei määritetty			

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

**Haihtumiskerroin**

Muut tiedot ei määritetty

**Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)**

ei määritetty

**Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja**

Muut tiedot ei määritetty

**Höyrynpaine**

Muut tiedot ei määritetty

**Haihtumisnopeus**

Muut tiedot ei määritetty

**Vesiliukoisuus**

Muut tiedot ei määritetty

**Liukoisuus (liukoisuudet)**

Muut tiedot ei määritetty

**Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi**

Muut tiedot ei määritetty

**Syttymislämpötila**

Muut tiedot ei määritetty

**Hajoamislämpötila**

Muut tiedot ei määritetty

**Räjähävät ominaisuudet**

arvioluokitus ei määritetty

**Hapettavat ominaisuudet**

Muut tiedot ei määritetty

**9.2. Muut tiedot****Muut tiedot**

Ei tiedossa.

**KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus****10.1. Reaktiivisuus**

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

**10.2. Kemiallinen stabiilisuus**

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

**10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

**10.4. Vältettävät olosuhteet**

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

**10.5. Yhteensopimattomat materiaalit**

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

Ei tiedossa

**KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot****11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Akuutti myrkyllisyys suun kautta**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Akuutti myrkyllisyys ihon kautta**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Välitön myrkyllisyys hengitysteitse**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Ihosoövyttävyyksi/ihoärsytys**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**vakava silmävaurio/silmä-ärsytys**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**herkistyminen**

Altistusreitti ihon kautta  
 arvioluokitus Herkistyminen on tähän taipuvilla henkilöillä mahdollista.  
 Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys**

Muut tiedot ei määritetty

**Mutageenisuus**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Lisääntymiselle vaarallinen**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Karsinogeenisyys**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Eriytynen kohde-elimen myrkyllisyys (STOT)****Kerta-altistuminen**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Toistuva altistuminen**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Aspiraatiovaara**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Tiedot tuotteen sisältämistä aineista****Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)****bis(nonylphenyl)amine**

Eläinlaji rotta  
 LD50 > 5000 mg/kg

menetelmä OECD 401

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.



Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

**Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön**

Eläinlaji	rotta (uros/naaras)	
LD50	> 5000	mg/kg
menetelmä	OECD 401	
Muut tiedot	Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.	

**Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsittely neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön**

Eläinlaji	rotta	
LD50	> 5000	mg/kg
menetelmä	OECD 401	

**Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)****bis(nonylphenyl)amine**

Eläinlaji	rotta	
LD50	> 2000	mg/kg
menetelmä	OECD 402	
Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.	

**Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön**

Eläinlaji	kaniini	
LD50	> 5000	mg/kg
menetelmä	OECD 402	
Muut tiedot	Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.	

**Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsittely neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön**

Eläinlaji	kaniini	
LD50	> 2000	mg/kg
menetelmä	OECD 402	

**Välitön myrkyllisyys hengitysteitse (Aineosat)****Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön**

Eläinlaji	rotta	
LC50	> 5,53	mg/l
Altistumisaika	4	h
Hallinto/Muoto	Pölyä/Sumua	
menetelmä	OECD 403	
Muut tiedot	Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.	

**Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsittely neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön**

Eläinlaji	rotta	
LC50	> 5,53	mg/l
Altistumisaika	4	h
Hallinto/Muoto	Pölyä/Sumua	
menetelmä	OECD 403	

**Muut tiedot**

Terveystieteistä vaikutuksista ei ole tietoa.

**KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle****12.1. Myrkyllisyys****Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

**Myrkyllisyys kalalle (Aineosat)****Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex**

NOEC	94,8		mg/l
Altistumisaika	96	h	
menetelmä	OECD 203		

**bis(nonylphenyl)amine**

Eläinlaji	seeprabarbi (Brachydanio rerio)		
LC50	> 100		mg/l
Altistumisaika	96	h	
menetelmä	OECD 203		

**Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia ) (Aineosat)****Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex**

Eläinlaji	Daphnia magna		
EL50	50		mg/l
Altistumisaika	48	h	
menetelmä	OECD 202		

**Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex**

Eläinlaji	Daphnia magna		
NOEC	100		mg/l
Altistumisaika	21	d	

**bis(nonylphenyl)amine**

Eläinlaji	Daphnia magna		
EC50	> 100		mg/l
Altistumisaika	48	h	
menetelmä	OECD 202		

**12.2. Pysyvyys ja hajoavuus****Erityiset ohjeet**

ei määritetty

**Biologinen hajoavuus**

arvioluokitus ei nopeasti hajoava

**Biologinen hajoavuus (Aineosat)****Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex**

Arvo	22,75		%
Testiaika	29	d	
arvioluokitus	ei nopeasti hajoava		

**bis(nonylphenyl)amine**

Arvo	1		%
Testiaika	28	d	
arvioluokitus	ei hajoava		

**12.3. Biokertyvyys****Erityiset ohjeet**

ei määritetty

**Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi**

Muut tiedot ei määritetty

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

**n-oktanoli-/vesi-jakeukerros (log Pow) (Sisältöaineet)****bis(nonylphenyl)amine**

log Pow &gt; 7,6

**Biokonsentroitumistekijä (BCF) (sisällysaineet)****Molybdenum Polysulphide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide complex**

BCF 88

Pitoisuus 0,05 mg/l

lämpötila 25 °C

Eläinlaji karppi (Cyprinus carpio)

menetelmä OECD 305

**12.4. Liikkuvuus maaperässä****Eriyiset ohjeet**

ei määritetty

**12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset****Eriyiset ohjeet**

ei määritetty

**12.6. Muut haitalliset vaikutukset****Eriyiset ohjeet**

ei määritetty

**Lisätietoja ympäristönsuojelusta**

Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön.

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät****Jäännösjäte**

EU jättekoodi 13 02 08\* muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

hävitä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, tulee hävittää paikallisen jätehuoltoyhtiön avulla.

EU jättekoodi 15 01 10\* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

**KOHTA 14: Kuljetustiedot**

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

	Maakuljetukset ADR/RID	Merikuljetukset IMDG/GGVSee	Ilmakuljetus
14.1. YK-numero	Tuote ei koske maaliikennettä koskevia määräyksiä.-	Aine ei ole vaarallinen aine merikuljetuksessa.-	Aine ei ole vaarallinen aine ilmakuljetuksessa.-
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-	-	-
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	-	-	-
Varoitusmerkintä			
14.4. Pakkausryhmä	-	-	-
14.5. Ympäristövaarat	-	no	-

**Tiedot kaikkien liikennemuotojen****14.6. Erityiset varoimet käyttäjälle**

Katso kohdat 6 - 8

**Muut tiedot****14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti**

Ei solveltuva

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Muut tiedot**

Tässä alakohdassa mainittujen tietojen lisäksi ei ole muita tietoja tuotteesta.

**15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi**

Tälle valmistukselle ei tehty aineturvallisuuden arviointia.

**KOHTA 16: Muut tiedot****Luvun 3 H-lauseet**

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H373

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H412

Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H413

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesielioille.

**Luvun 3 CLP-kategoriat**

Kauppanimi: TEBOIL DIAMOND ECO-B SAE 5W-20

Tuotenumero: 0305

versio: 1 / FI

Muutettu viimeksi: 15.09.2020

Korvaa version: - / FI

Päiväys 28.09.2020

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

STOT RE 2

Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Kattegoria 3

Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Kattegoria 4

Ihoärsytys, Kattegoria 2

Ihon herkistyminen, Kattegoria 1B

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, Kattegoria 2

### Lisätiedot

Tärkeät muutokset tämän turvallisuustiedotteen edelliseen versioon on merkitty:\*\*\*

Tiedot pohjautuvat tähänhetkiseen tietämykseen. Ne kuvailevat tuotteitamme turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteominaisuuksia.